

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

КОПИЯ

20 декабря 2021г.

п. Заиграево

Заиграевский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Зарбаевой В.А., при помощнике судьи Битухеевой Ю.Ж., с участием помощника прокурора района Норбоевой Д.Э., представителя ответчика ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» Маслаковой Ю.В., действующей по доверенности от 06.12.2021г., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Заиграевского района Республики Бурятия в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному профессиональному учреждению Республики Бурятия «Республиканский межотраслевой техникум», Министерству образования и науки Республики Бурятия о возложении обязанности устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Заиграевского района Республики Бурятия обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Государственному автономному профессиональному учреждению Республики Бурятия «Республиканский межотраслевой техникум» (далее ГАПОУ РБ «РМТ»), Министерству образования и науки Республики Бурятия, просит обязать ГАПОУ РБ «РМТ» устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства по адресам: с. Новоильинск, ул. Ленина, д. 23, с. Новая Брянь, ул. Русина, 19, обязать Министерство образования и науки Республики Бурятия осуществить финансирование для устранения ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» в срок до 31.12.2022г.

Исковые требования мотивированы тем, что в результате проверки деятельности ГАПОУ «РМТ» выявлены нарушения требований федерального санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. Роспотребнадзором ГАПОУ РБ «РМТ» выдано предписание от 25.12.2018 № 65, в котором поставлен вопрос о приведении образовательного учреждения в надлежащее состояние в части выполнения мероприятий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Сроком выполнения предписания установлено 25 декабря 2019 г. Для устранения выявленных нарушений ГАПОУ РБ «РМТ» неоднократно обращался в Министерство образования и науки РБ с просьбой осуществить финансовое обеспечение устранения нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Министерством образования и науки РБ запрашиваемое финансовое обеспечение на устранение нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не выделено. ГАПОУ РБ «РМТ» за счет доходов от внебюджетной производственной деятельности частично устранил выявленные нарушения. По запросу прокуратуры района Роспотребнадзором 22.10.2021 проведена проверка ГАПОУ РБ «РМТ» на предмет устранения нарушений, указанных в предписании от 25.12.2018 № 65, в результате которой выявлены факты невыполнения предписания.

В судебном заседании старший помощник прокурора Норбоева Д.Э. исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении.

Представитель ответчика ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» Маслакова Ю.С. против удовлетворения исковых требований не возражала, суду пояснила, что у техникума не имеется собственных денежных средств.

Представитель ответчика Министерства образования и науки РБ Ангашанова Л.Д. в судебное заседание не явилась, представив возражения на исковое заявление, в котором указала

на то, что ГАПОУ РБ «РМТ» является самостоятельным юридическим лицом, в соответствии с Уставом самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств. Министерство образования и науки РБ не отвечает по обязательствам юридического лица. Утверждение республиканского бюджета в части расходов на образование относится к полномочиям Народного Хурала РБ. Субсидии на оказание государственных услуг выделяются не из средств (бюджета) Министерства образования и науки РБ, а из республиканского бюджета. Выполнение функции главного администратора доходов, главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета относится к Министерству финансов РБ. В связи с чем исковые требования к Министерству образования и науки РБ являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Суд в соответствии со ст.167 ГПК РФ считает необходимым рассмотреть дело в отсутствие представителя Министерства образования Республики Бурятия.

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, изучив материалы дела, считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться с заявлением в суд в интересах Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 1, 2, 8 ч. 1, п. 3 ч. 4 ст. 41 данного Закона охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; организацию питания обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. Санитарно-эпидемиологические требования - это обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. Факторы среды обитания - это биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

На основании ст. 8 Федерального закон № 52-ФЗ граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно ст. 11 Федерального закон № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

На основании ч. 1 ст. 24 Федерального закон № 52-ФЗ при эксплуатации общественных помещений, зданий должны осуществляться санитарно-эпидемиологические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха, в соответствии с санитарными правилами и иными нормативно-правовыми актами РФ.

Согласно ст. 28 Федерального закон № 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п.2 ст. 4 Закона от 04.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основывается на принципе ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Как следует из п. п. 1.1, 1.2 СанПиН 2.4.3648-20 данные санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования в т.ч. к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, и являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 Правил.

Прокуратурой Заиграевского района по заданию прокуратуры республики проведена проверка деятельности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский межотраслевой техникум» (далее - ГАПОУ РБ «РМТ»).

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Заиграевском районе (далее – Роспотребнадзор) проведена плановая выездная проверка в отношении ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум».

В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Роспотребнадзором ГАПОУ РБ «РМТ» выдано предписание от 25.12.2018 № 65, в котором поставлен вопрос о приведении образовательного учреждения в надлежащее состояние в части выполнения мероприятий по устранению нарушений требований санитарно - эпидемиологического законодательства.

Сроком выполнения предписания установлено 25 декабря 2019 г.

Для устранения выявленных нарушений ГАПОУ РБ «РМТ» неоднократно обращался в Министерство образования и науки РБ с просьбой осуществить финансовое обеспечение устранения нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Министерством образования и науки РБ запрашиваемое финансовое обеспечение на устранение нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не выделено.

ГАПОУ РБ «РМТ» за счет доходов от внебюджетной производственной деятельности частично устранил выявленные нарушения.

По запросу прокуратуры района Роспотребнадзором 22.10.2021 проведена проверка ГАПОУ РБ «РМТ» на предмет устранения нарушений, указанных в предписании от 25.12.2018 № 65.

Проверкой выявлены факты невыполнения пунктов предписания органа государственного контроля № 65 от 25.12.2018 г., а именно ГАПОУ РБ «РМТ» по адресу: с. Новоильинск, ул. Ленина, д. 23:

1) В соответствии с п. 2.2.1. санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту – СП 2.4.3648-20) собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

В нарушение данного требования не установлено ограждение участка.

2) В соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение данного требования все подъезды и подходы к зданию в пределах участка, территории хозяйственного двора не обеспечены твердым покрытием.

3) В соответствии с п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20).

В нарушение данных требований для обеспечения учреждения питьевой водой надлежащего качества не предусмотрено строительство новой скважины в соответствии нормативных требований.

4) В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны.

не оборудованы рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях столами и стульями с учетом длины тела, не убраны скамейки.

5) В соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Согласно п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую.

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

В кабинете технологии кондитерского производства, лаборатории метрологии и стандартизации требуется ремонт системы освещения по причине расположения светильников общего освещения перпендикулярно светонесущей стене.

В нарушение вышеуказанных требований не произведен ремонт системы искусственного освещения в спортивном зале, в кабинете технологии кондитерского производства, лаборатории метрологии и стандартизации.

6) В соответствии с п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 спальни для проживания обеспечиваются кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви.

В нарушение данного требования жилые комнаты общежития не обеспечены стульями по количеству проживающих.

7) Пунктом 2.5.2 СП 2.4.3648-20 регламентировано, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение данного требования не проведен косметический ремонт стен и пола в кухне общежития.

В ГАПОУ РБ «РМТ» по адресу: с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 19 установлены нарушения:

1) Пунктом 2.4.11 СП 2.4.3648-20 регламентировано, что на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка.

В нарушение данного требования не произведен ремонт туалетов в учебном корпусе. (Исполнен частично. Во исполнение п. 1 предписание произведен ремонт туалета, расположенного на 3-м этаже учебного корпуса).

2) Пунктом 3.4.8 СП 2.4.3648-20 регламентировано, что учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

В нарушение данного требования не оборудован вытяжным шкафом кабинет химии.

3) В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны.

В нарушение данного требования не оборудованы рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях столами и стульями с учетом длины тела, не убраны скамейки, стулья без спинок, табуретки.

4) Пунктом 2.5.2 СП 2.4.3648-20 регламентировано, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение данного требования не произведен ремонт полов, напольного покрытия в кабинете устройства автомобиля, кабинете ПДД, мастерской портных, кабинете информатики, кабинете социальных дисциплин, ОБЖ, физики и черчения.

5) В соответствии с пунктом 2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Пунктом 2.8.3. СП 2.4.3648-20 предписано, что остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В нарушение данного требования не произведена замена 64 оконных блоков.

6) Пунктом 2.5.5. СП 2.4.3648-20 регламентировано, что пунктом 2.7.2. СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

В нарушение данного требования душевая кабина в общежитии не обеспечена холодным и горячим централизованным водоснабжением.

7) Пунктом 2.4.7 СП 2.4.3648-20 установлено, что спальни для проживания обеспечиваются кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви.

В нарушение данного требования не обеспечены жилые комнаты общежития тумбочками, стульями по количеству проживающих.

Согласно п. 1.11 Устава ГАПОУ РБ «РМТ» (далее – Устав) учредителем является Республика Бурятия

Согласно п. 8.2 Устава финансирование осуществляется на основе государственного задания, формируемого Учредителем на текущий год с последующим ежегодным уточнением задания в виде распоряжения Учредителя Учреждения.

Согласно п. 8.7 Устава финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета.

Наряду с ГАПОУ РБ «РМТ» ответственность и исполнение обязанности по устранению нарушений требований санитарной безопасности несет Министерство образования и науки Республики Бурятия. При этом юридическая основа и формы исполнения обязанности по устранению в образовательном учреждении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства у бюджетного учреждения и органа государственной власти являются следующими: в части непосредственного устранения выявленных нарушений (в натуре) предполагается действиями самого бюджетного учреждения; финансирование мероприятий по устранению нарушений санитарных требований должно осуществляться и с использованием целевых бюджетных средств, выделенных главным распорядителем денежных средств на указанные цели.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закон № 52-ФЗ осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является расходным обязательством Российской Федерации.

Объем ответственности Министерства образования и науки Республики Бурятия за выявленные в ГАПОУ РБ «РМТ» нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства определяется тем, что данный государственный орган по отношению к подведомственному образовательному учреждению осуществляет функции учредителя и является главным распорядителем денежных средств.

Согласно п. 1.11 Устава учредителем и собственником имущества учреждения является Республика Бурятия. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республике Бурятия осуществляет Министерство образования и науки РБ в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 3.88. Постановления Правительства РБ от 09.10.2007 № 305 «Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия» Министерство образования и науки РБ осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерство функций.

Таким образом, Министерство образования и науки должно наряду с ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» нести обязанность по финансированию устранения нарушений требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Таким образом, оценив доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, об удовлетворении исковых требований.

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для отказа в удовлетворении исковых требований, судом не установлено.

Довод соответчика в той части, что образовательное учреждение самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам правового значения по делу не имеет, поскольку обязанность исполнять требования закона возложена на каждого из соответчиков, тогда как ответственность по обязательствам возникает в силу договорных обязательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 196-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Заиграевского района Республики Бурятия удовлетворить.

Обязать ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по адресу: с. Новоильинск, ул. Ленина, д. 23, в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту – СП 2.4.3648-20) в срок до 31.12.2023 года:

- 1) в соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 установить ограждение территории ГАПОУ РБ «РМТ» наружным электрическим освещением, по периметру оградить забором и зелеными насаждениями;
- 2) в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 обеспечить все подъезды и подходы к зданию в пределах участка, территории хозяйственного двора твердым покрытием;
- 3) в соответствии с п. 2.6.1., 2.6.2 СП 2.4.3648-20 для обеспечения учреждения питьевой водой надлежащего качества предусмотреть строительство новой скважины в соответствии нормативных требований;
- 4) в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 оборудовать рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях столами и стульями с учетом длины тела, убрать скамейки;
- 5) в соответствии с п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 произвести ремонт системы искусственного освещения в спортивном зале, в кабинете технологии кондитерского производства, лаборатории метрологии и стандартизации;
- 6) в соответствии с п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 обеспечить жилые комнаты общежития стульями по количеству проживающих;
- 7) в соответствии с пунктом 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести косметический ремонт стен и пола в кухне общежития.

Обязать ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по адресу: с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 19, в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту – СП 2.4.3648-20) в срок до 31.12.2023 года:

- 1) в соответствии с пунктом 2.4.11 СП 2.4.3648-20 произвести ремонт туалетов в учебном корпусе, за исключением туалета, расположенного на 3-м этаже учебного корпуса;
- 2) в соответствии с пунктом 3.4.8 СП 2.4.3648-20 оборудовать вытяжным шкафом кабинет химии;
- 3) в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 оборудовать рабочие места обучающихся в классах, кабинетах и лабораториях столами и стульями с учетом длины тела, убрать скамейки, стулья без спинок, табуретки;
- 4) в соответствии с пунктом 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 произвести ремонт полов, напольного покрытия в кабинете устройства автомобиля, кабинете ПДД, мастерская портных, кабинете информатики, кабинете социальных дисциплин, ОБЖ, физики и черчения;

5) в соответствии с пунктом 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 произвести замену 64 оконных блоков;

6) в соответствии с п. 9.6, 9.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 30.06.2003, произвести замену ученических стульев в кабинете информатики на кресла (стулья);

7) в соответствии с пунктом 2.5.5. СП 2.4.3648-20 душевую кабину в общежитии обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением;

8) в соответствии с пунктом 2.4.7 СП 2.4.3648-20 обеспечить жилые комнаты общежития тумбочками, стульями по количеству проживающих. Произвести замену старой ветхой твердой мебели (шкафы, тумбочки).

Обязать Министерство образования и науки Республики Бурятия осуществить финансирование для устранения ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» вышеуказанных нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум» в срок до 31.12.2022 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Заиграевский районный суд Республики Бурятия.

Судья

подпись

Зарбаева В.А.

Решение в окончательной форме принято 21 декабря 2021 г.

Судья

подпись

Зарбаева В.А.

Копия верна:

судья Зарбаева В.А.

